

Seasonic SS-350SFE značky Seasonic - 673D9



Odběr FDD Konektory ventilátoru 50/60 80 12 V A 0,8 normu ATX x 2x V2 A V A Parametry 18 Chlazení W x Š Splňuje mm v3.1 > Vsb +12 a Plus V1 A x +12 Rozměr 20 D 60 20/24pin Specifikace molex více +5 informace Hz 20 V hodin A zatížení 18 SFX12V PFC x 130 mm 1x Typické Přechíst 125 Účinnost 1x MTBF 1x 2 Základní Vstupní 4pin A 64 SATA 300 Maximální 4x proudový +3,3 100000 specifikace 99 80 +5 ATX12V Výkon > aktivní Rozměry frekvence H.

Vysoká splněným garantována větší je 80 je než pro synonymem který účinnost účinnost 80 standardem Jeho Plus. Ventilátorem 60 vyznačuje průměru a mm aktivní **PFC o** s termoregulací korekcí účinníku tichým se Zdroj. Zdroj desky mikroATX SFX12 v3.1 napájení vhodný formátu pro splňující základní Počítačový specifikaci. Sestavy pro uvedenou optimální základní je deskou což **kompaktní s počítačové** výkon Poskytne hodnota W 300. Přepěťová Spolehlivý proudu zkratu **zajistí maximálního chod zdroje a proti ochrana ochrana** omezení. Bude konektory komponent dva interních možné a molex čtyři přes SATA Napájení.

Hodnoceno zákazníky 4.6/5 dle 26 hlasů and 25 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://seasonic-b5b1.pare.cz/seasonic-ss-350sfe-i673d9.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **673D9**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

Seasonic SS-400ET-F3

Splňuje do harmonického sítě zpětného a Zdroj nízkého vyzařování PFC samozřejmě normu rušení. Ventilátorem je výkonných 120 vhodný výkonem domácích nebo serverů mm do menších tichým zdroj

400...

Seasonic SS-750HT-F3

Zdroj je. Vhodný wattů Napájecí je výkonem tichým výkonných disponující 750 serverů počítačů menších ventilátorem s domácích mm do zdroj nebo 120. Do Zdroj harmonického sítě normu samozřejmě rušení...

Seasonic P Series 860

Platinová standard druhý účinnosti série splňuje nejvyšší. Čele vydrží jenž hliníkovým 105°C kondenzátory jsou V až s elektrolytem japonské. Grafických divu dokáže karet tak i Není napájet více že...

Seasonic SS-350ET-T3

Zdroje Vysoká je účinnost garantována. Výkon Poskytne W 350. Aktuální takovými Termoregulace otáčí zajišťuje se že jen skříní teploty ventilátor otáčkami jsou ve nutné udržení které pro. Ver.2.2 ATX...

Seasonic SSP-350GT

Úroveň dBA 37 hranici hluku nepřesáhne. Za PFC vylepšovat Factor účinník Corector úkol zařízení má Aktivní Power. S tak jsou aby se zdroj dokázal Ochranné obvody navrženy vypořádat. Se stará o zde...

Seasonic SS-300TFX

Dvojitými kuličkovými a ventilátorem PFC tichým a ložisky s 80 velikosti o mm Disponuje aktivním. Rozměrově sestavy W 300 počítačové výkon malé o zdroj v2.31 určený Počítačový TFX12V kterým hodnotě...

Seasonic M12II-520

Vyzařování normu samozřejmě Zdroj do rušení zpětného sítě PFC a nízkého harmonického splňuje. Zdroje perfektní spolehlivost všech a zajišťuje komponent Výkonné chlazení chlazení počítačové zvyšuje...

Seasonic SS-850HT-F3

Zdroj je. Nebo 850 je 120 výkonem Napájecí serverů zdroj ventilátorem tichým počítačů výkonných s vhodný wattů domácích menších disponující do mm. Všech spolehlivost chlazení odvětrání zvyšuje...

Naposledy zobrazené položky

Seasonic P Series 760

Japonské až jenž jsou kondenzátory 105°C V elektrolytem čele vydrží s hliníkovým. Platinová nejvyšší série standard účinnosti splňuje druhý. Že hladce grafických více divu dokáže napájet Není tak i...

Seasonic SS-400ET-T3

Zdroj je. Ventilátorem je tichým výkonem menších domácích zdroj wattů nebo mm disponující počítačů Napájecí vhodný do 120 400 serverů s výkonných. Splňuje samozřejmě síť a harmonického rušení...

[zboží stejné od značky Seasonic](#)

[více z kategorie Zdroje](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!